

**annitex**

MULTICOLOR



POP



GINESTRA



GELB



ZUCCA



SOLE



CAROTA




ARANCIO

**annitex**

MULTICOLOR



COLOURS



LAGO



INDIA



TORTORA



FRAGOLA



LAMPONE



ROT

**annitex**

MULTICOLOR



JAZZ



CARNAVAL



SUNRISE



44



FIAMMA



COSACCO



34

MULTICOLOR

**annitex**

FILATI DI COTONE TINTI

**annitex**

MULTICOLOR



PRATO



OLIVA



MIAMI



10



TERRA



SIENA




RAME

**annitex**

MULTICOLOR



ERBA




ARLECCHINO



ORTO



SEDANO



64




GRUN



IRLANDA

**annitex**

MULTICOLOR



MARE




SKY



NILO



LARICE



OLANDA




GEMMA




EDERA

**annitex**


MULTICOLOR



IBISCO




FIORDALISO



COPIATIVO



TOPAZIO



BLEU




DANUBIO



BLAU

**annitex**

MULTICOLOR



INDACO



CIELO



MARE 3209



OCEANO



54



BLEU SETA



NOTTE

**annitex**

MULTICOLOR



BOREALE



LUCKY



TROPICAL



TEQUILA



SPRING



TURCHESE



SPAZIO

**annitex**

MULTICOLOR



SMOKE



SOIA



CITY



LONDRA



BROWN



CLASSIC



PETRA

**annitex**

MULTICOLOR



GIN TONIC



CANDY



OCRA



KELIM



14



24



NOCE



annitex

MULTICOLOR



annitex

MULTICOLOR



annitex

MULTICOLOR



annitex

MULTICOLOR

GERBERA

SABBIA

VIOLET

GERANIO

ROBINIA

LILLA

ROSSO

SAHARA

JEANS

SANGRIA

NATURALE

GRECIA

FLOWERS

POLVERE

NERO

OPALE 2

ICE

20

RADICE

CONFETTO

MULTICOLOR

1-17

#### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Lavaggio in acqua a 40° C o a secco  
Non candeggiare  
Stirare a bassa temperatura

#### SIMBOLI INTERNAZIONALI



#### BAGNI DI TINTURA

Kg. 2 - 10 con supplemento  
Kg. 25 - 99 con supplemento  
Kg. 100 - 450

## ATTENZIONE

Tra un bagno e l'altro sono possibili differenze di tono. Onde evitare effetti di disegnatatura, è consigliabile alternare rocche intere con mezze rocche.

In caso di difettosità si dovrà immediatamente sospendere la lavorazione, e provvederemo a sostituire il filato non idoneo. Non saremo disponibili a rifondere danni sui manufatti.